



Fill Pro

La fontaine à haute capacité qui allie vitesse, style et précision.

- La fontaine à eau la plus puissante de BRITA avec la plus grande capacité de refroidissement
- Choix de quatre types d'eau rafraîchissante : plate tempérée et fraîche, semi-pétillante et pétillante
- Fontaine élégante en acier inoxydable brossé, utilisable sur un comptoir ou en pose libre grâce à un socle
- Remplissage précis des bouteilles sous les becs de distribution
- Le système TwinFilling double l'efficacité du service en remplissant deux bouteilles ou verres simultanément

Fill Pro



reddot winner 2021



La fontaine à haute capacité qui allie vitesse, style et précision.



NEW ! Personnalisez votre fontaine !
Consultez notre guide 

TwinFilling
remplit efficacement deux
bouteilles/verres simultanément

BottleGuard
remplissage précis des bouteilles
& verres sans perte d'eau

SmoothFinishing

contrôle des portions pour
remplir les bouteilles/verres
sans débordement

ThermalGate™

technologie de
désinfection thermique
intégrée au robinet



Filtre CLARITY Protect

préserve les minéraux de l'eau
tout en éliminant les substances
indésirables


-86%
CO₂

Voir notre vidéo sur
YouTube 

Contactez-nous dès à présent pour découvrir
nos gammes de fontaines BRITA | brita.fr


Deux options d'installation

- Sur socle
- À poser



Fill T-Tap/Fill Pro

Données techniques



Modèle		
Design	à poser sur un comptoir	socle inox
Scenario d'installation	convient lorsqu'il y a peu d'espace sous le meuble	installation flexible, indépendamment des meubles existants, etc.
Types d'eau		
Options de configuration		
Pour une installation sans raccordement aux eaux usées	bidon d'eaux usées	
Spécifications		
capacité de refroidissement	120 l/h	
Dimensions des appareils (L x H x P)	401 x 544 x 563 mm	socle inox : 400 x 910 x 565 mm plateau socle : 520 x 4 x 564 mm
Hauteur de distribution	345 mm	
Poids	42 kg	socle inox : 22 kg plateau socle : 10 kg
Consommation électrique max.	529 W	
Débit max.	2 l/min	